

FKUv 1613 Premium


Prix de vente conseillé € 1095

## Rien que des avantages

Le modèle de table Liebherr FKUv 1613 est un réfrigérateur universel, avec porte en verre isolant et plage de température de +1 °C à +15 °C. Finition professionnelle avec réfrigération ventilée, affichage digital de la température, éclairage LED commutable séparément, verrou et porte à fermeture automatique.

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe de température
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance
La production de chaleur en kJ/h

Blanc / Blanc Acier Verre isolante 148 I 353 kWh € 81,-31,9 45 dB(A) CC2 K4 de +16°C à 35°C R600a 1,0 A 476 kj/h





## **FKUv 1613**

Premium

Prix de vente conseillé € 1095

Dimensions		Autre		
Hauteur	83 cm	Design	HardLine-Design	
Largeur	60 cm	Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc	
Profondeur porte ouverte à 90°	117,4 cm	Résistance d'isolation boîtier/porte	55 - 55	
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm	Porte à fermeture automatique à parti		
Profondeur	61,5 cm	Charnières de porte	Droite, réversible	
Sous-encastrable	Oui	Poignée	Poignée de tige	
Enchâssable	Oui	Joint de porte changeable	Oui	
Adossable au mur	Oui	Longueur câble dálimentation	200 cm	
Hauteur intérieure	67 cm	Grille de fond	Oui	
Largeur intérieure	44 cm	Surface utile grille	420 mm	
Profondeur intérieure	43,5 cm	Affichage de la température	Affichage digital de la température	
Capacité bouteilles 0,2 l	140	Type de bandeau de commande	Touche	
Capacité canettes 0,33 l	163	Position panneau de commande	A l'extérieur	
Capacité 0,33l Longneck	92	Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur	
Capacité bouteilles PET 0,5 l	92	Affichage de la température de la secti	tion réfrigérateur extérieur digital	
Capacité bouteilles PET 1,0 l	40	Alarme d'élévation de la température		
Capacité bouteilles PET 1,5 l	25	Alarme de température optique et sonore		
Poids net / Poids brut	43 kg / 46 kg	Éclairage commutable		Oui
Hauteur emballage	875 mm	Sécurité enfants		Oui
Largeur emballage	615 mm	Serrure		Oui
Profondeur emballage	709 mm	Pieds réglables en hauteur		2
		Matériau pieds réglables en hauteur		Acier inox
Réfrigérer				
Plage de température réfrigération	de +1°C à +15°C	Accessoires		
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto	Verbindingsraam wit	9876641	€ 265.00
Système de réfrigération	Dynamique	Rolrails	9086607	€ 82.00
Tablettes de rangement	4	Bodemrooster	7113265	€ 57.00
dont réglable(s) en hauteur	3	Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47.00
Matériau tablette de rangement	Plastifié	Bodemrooster wit	7113312	€ 47.00
Résistance tablette de rangement	45 kg	Draagrooster, kunststof gecoat	7112321	€ 27,00
Éclairage réfrigérateur	Éclairage LED	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
Éclairage intérieur commutable séparément	Oui			

