Combiné





CNd 5703

Pure















Prix de vente conseillé € 949

Fini le dégivrage

Ce combiné de la série Pure répond à tous les besoins essentiels. Dans le tiroir EasyFresh, vous pouvez conserver les fruits et légumes au taux d'humidité idéal. Le compartiment réfrigérateur spacieux est bien éclairé grâce aux plafonniers à LED. Le filtre FreshAir garantit un intérieur frais et le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré. Portes complètement planes avec poignées intégrées sur toute la hauteur de la porte. Compatible avec les applications Smart Home grâce au SmartDeviceBox en option.

Conservation plus longue des fruits et légumes EasyFresh

Une odeur fraîche dans votre réfrigérateur.

Filtre à charbon actif FreshAir

Fini le dégivrage.

NoFrost

Convient pour espace non chauffé (> 0°C)

DuoCooling

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé

Tablettes GlassLine

Assez d'espace pour le plus haut des gâteaux.

VarioSpace

Il suffit d'effleurer les touches.

Commande à touches sensitives

Éclairage uniforme du réfrigérateur.

Éclairage de plafond LED

Facile à ouvrir.

Poignée fraisée


Faciles à nettoyer.

Balconnets de contre-porte

Répartition uniforme de la température.

PowerCooling

Carrosserie / Couleur porte Blanc / Blanc Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Acier Volume total 371 I Volume du compartiment réfrigérateur 2681 Volume du compartiment congélateur 1031 Classe énergétique 203 kWh Consommation électrique par an Consommation d'énergie par 24 heures 0.6 €61.-Frais d'énergie par an Indice d'efficacité énergétique 80 36 dB(A) Niveau sonore Classe de niveau sonore



CNd 5703

Pure









Oui, également réglable via l'appli









Prix de vente conseillé € 949

| Dimensions | |
|------------------------|-----------------|
| Hauteur | 201,5 cm |
| Largeur | 59,7 cm |
| Profondeur | 67,5 cm |
| InteriorFit | Oui |
| Adossable au mur | Oui |
| Poids net / Poids brut | 74 kg / 79,3 kg |
| Hauteur emballage | 2087 mm |
| Largeur emballage | 625 mm |
| Profondeur emballage | 772 mm |

| _ | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|
| к | et | rıç | 7ei | rer |
| | ٠. | | ,~ | ٠. |

de +2°C à +9°C Plage de température réfrigération Système de dégrivrage réfrigérateur Dégivrage auto PowerCooling Ventilateur Tablettes de rangement dont réglable(s) en hauteur 4 Matériau tablette de rangement Verre Finition tablette de rangement Acier inox Nombre de balconnets porte-bouteilles 1 Nombre de balconnets pour conserves 3 Étagères de porte réglables en hauteur Oui Matériau balconnets de porte Plastique Casier à oeufs 1 x 10 Éclairage réfrigérateur Éclairage de plafond LED Zone climatique compartiment réfrigérateur EasyFresh Système d'extraction de tiroir rails de roulement intégrés Hygrométrie réglable dans 1 tiroir Humidité réglable Stockage de bouteilles plateau pour 3 bouteilles SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Congeler

NoFrost Oui Dégivrage congélateur Dégivrage auto Plage de température congélation de -15°C à -26°C Tiroirs de congélation 3 FrostSafe Oui Système d'extraction de tiroir Capacité de congélation 10 kg/24 heures 20 heures Durée de conservation en cas de panne Nombre d'étoiles du compartiment congélateur * * * * Matériau plateau compartiment congélation BottleTimer Oui, uniquement via l'applilication SuperFrost (en fonction de la charge) Oui, également réglable via l'appli VarioSpace

| ٩u | tre | |
|----|-----|--|
| | _ | |

BluPerformance Oui Plastique Matériau de la paroi arrière Matériau de la cuve intérieure Plastique blanc Droite, réversible Charnières de porte Sens d'ouverture de la porte modifiable Oui 115° La porte s'ouvre au maximum sur un angle de Poignée Poignée encastrée Closing assistance Oui Joint de porte interchangeable Oui Longueur câble dálimentation 200 cm Cordon de connexion fourni séparément Oui Ventilation par le socle Type de bandeau de commande Touch Derrière la porte Position panneau de commande User interface basic Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur et congélateur Affichage de la température du compartiment congélateur LC-Display Affichage de la température Température réelle en chiffres Alarme de température compartiment congélateur

Oui, également réglable via l'appli Oui, également réglable via l'appli Alarme en cas de panne Alarme en cas de panne de courant Oui, également réglable via l'appli

Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur

Oui, également réglable via l'appli

à l'avant et à l'arrière

Alarme porte ouverte compartiment congélateur

Oui, également réglable via l'appli AlarmLightAmplifier Oui, également réglable via l'appli Economiseur d'écran Convient pour l'intégration réseau Oui Type de réseau SmartDeviceBox ${\sf SabbatMode}$ Oui, également réglable via l'appli NightMode Oui, uniquement via l'applilication HolidayMode Oui, également réglable via l'appli CleaningMode Oui PartyMode Oui, également réglable via l'appli EnergySaver Oui, également réglable via l'appli Filtre FreshAir Oui Pieds réglables en hauteur

Caractéristique supplémentaire les Pays-Bas

Accessoires

Poignées de transport

| , | | |
|--------------------------------------|---------|----------|
| EasyTwist Ice | 9796372 | € 102,95 |
| SmartDeviceBox | 6125265 | € 74,95 |
| VarioSafe | 9882645 | € 47,95 |
| RVS ijsblokjestang | 9901871 | € 46,95 |
| Extra lang aansluitsnoer van 3 meter | 6009158 | € 39,95 |
| FreshAir koolfilter (2 stuks) | 9882429 | € 39,95 |
| FlexSystem | 9882648 | € 39,95 |
| Botervloot | 9882459 | € 29,95 |
| FreshAir koolfilter | 9882460 | € 29,95 |
| VarioBox-set | 9031170 | € 26,95 |
| Set microvezeldoekjes | 8713023 | € 23,49 |
| Koude accu | 9881036 | € 21,95 |
| 3-flessenrek | 9882466 | € 21,95 |
| Flessendraagrooster | 9882646 | € 21,95 |
| Flessendraagrooster | 7112554 | € 19,21 |
| FreshAir koolfilter | 9096989 | € 19,21 |
| Eierrekje | 9881172 | € 18,95 |
| IJsblokjeshouder | 9881174 | € 18,95 |
| Ladefront onbedrukt | 9796202 | € 12,55 |
| IJsblokjesschep | 7421593 | €7,95 |
| Sierstrip | 7421339 | € 5,52 |

