Combiné





SICNd 5153 Prime Easy Fresh Easy Fresh No Frost Duo Cooling Smart Device ready Side by Side oft system Super Frost

Prix de vente conseillé € 1999

Luxe et confort

Le luxe ne manque pas dans ce combiné. Le panneau arrière SmartSteel donne un aspect professionnel. Un éclairage parfait grâce aux panneaux latéraux à LED et la porte avec SoftSystem se ferme toujours en douceur. Dans le tiroir EasyFresh sur rails télescopiques, vous conservez les fruits et légumes en préservant leur goût et leur structure. Utilisation facile grâce à l'écran couleur Touch & Swipe. Grâce au compartiment de congélation NoFrost doté de voyants lumineux, le dégivrage appartient au passé.

Conservation plus longue des fruits et légumes EasyFresh

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres. Balconnets de contre-porte de luxe Premium

Vue optimale même dans le noir. Éclairage LED congélateur

Fini le dégivrage. NoFrost

Réserve de froid en cas de panne de courant. Accumulateurs de froid

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé Tablettes GlassLine

Hauteur de niche
Montage de la porte
Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume total
Volume du compartiment réfrigérateur
Volume du compartiment congélateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore

porte sur porte / Acier 254 I 184 I 70 I 181 kWh 0,5 € 54,-80 34 dB(A)

178 cm


Une fermeture en douceur garantie. SoftSystem

Éclairage uniforme du compartiment de réfrigération Panneaux muraux LED des deux côtés avec SoftStart

Hygiénique et sûr pour les aliments Paroi arrière SmartSteel

La porte se ferme à partir de 30° Montage porte sur porte

De lespace pour des récipients hauts . Tablette GlassLine en deux parties et coulissante





SICNd 5153

Prime



Easy Fresh



Duo Cooling Smart Device ready Side by Side

Soft System Super Frost

Prix de vente conseillé € 1999

Dimensions	
Hauteur	177 cm
Largeur	55,9 cm
Profondeur	54,6 cm
Hauteur d'encastrement	177,2-178,8 cm
Largeur d'encastrement	56-57 cm
Hauteur de congélateur en mm	695
Espace entre section de refroid. et de cong. en mm	15
Profondeur d'encastrement min.	55 cm
Poids max. de la porte du placard réfrigérateur	18 kg
Poids maximal de la porte du placard congélateur	12 kg
Poids net / Poids brut	70,1 kg / 74 kg
Hauteur emballage	1829 mm
Largeur emballage	572 mm
Profondeur emballage	622 mm

Réfrigérer		
Plage de température réfrigération	de +2°C à +9°C	
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto	
Ventilateur	PowerCooling	
Tablettes de rangement	6	
dont réglable(s) en hauteur	5	
Matériau tablette de rangement	Verre	
Finition tablette de rangement	Acier inox	
Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissante	s 1	
VarioSafe	Oui	
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1	
Nombre de balconnets pour conserves	2	
Étagères de porte réglables en hauteur	Oui	
Matériau balconnets de porte	verre, finition acier inox	
Design balconnets de porte	Premium GlassLine	
VarioBox	extensible 1/3 + 2/3	
Casier à oeufs	variable	

Zone climatique compartiment réfrigérateur EasyFresh Système d'extraction de tiroir télescopique à extension partielle Stockage de bouteilles plateau pour 3 bouteilles

SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Oui, également réglable via l'appli

Lichtpaneel links en rechts

Oui

Congeler

Beurrier

Éclairage réfrigérateur

Congelei	
NoFrost	Oui
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	de -15°C à -26°C
Tiroirs de congélation	3
FrostSafe	Oui
Système d'extraction de tiroir	
Capacité de congélation	6 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	9 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congéla	teur X * * *
Matériau plateau compartiment congélation	n Verre
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
BottleTimer	Oui, uniquement via l'applilication
SmartGrid	SmartGrid ready
SuperFrost (en fonction de la charge)	Oui, également réglable via l'appli
VarioSpace	Oui
Accumulateur de froid	2 accumulateurs de froid
Bac à glacons	avec couvercle

Autro		
Autre	۸ م: ما	C+C+I
Matériau de la paroi arrière	Acier inoxydable av	
Matériau de la cuve intérieure	Pi	lastique blanc
Paroi arrière en acier inoxydable	D	Oui
Charnières de porte	Dro	ite, réversible
Sens d'ouverture de la porte modifiable		Oui
Possibilité de bloquer la porte à 90°		Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle d	le	115°
Amortisseur de fermeture SoftSystem		Oui
Joint de porte interchangeable		Oui
Longueur câble dálimentation		220 cm
Cordon de connexion fourni séparément		Oui
Intérieur facilement réglable		Oui
Eléments intérieurs appropriés pour lave-va		Oui
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à	90°	Oui
Nombre de rails de nivellement		2
Ventilation par le socle		
Type de bandeau de commande	Т	ouch & Swipe
Position panneau de commande	Dei	rière la porte
User interface		advanced
Affichage de la température de Compart	iment réfrigérateur e	t congélateur
Affichage de la température	Température rée	-
Alarme de température compartiment cong	•	
	Oui, également régla	able via l'appli
Alarme en cas de panne	Oui, également régla	
Alarme en cas de panne de courant	Oui, également régla	
Alarme porte ouverte compartiment réfrigé		abic via rappii
Alarme porte daverte compartiment remige	Oui, également régla	ahle via l'annli
Alarme porte ouverte compartiment congél		abic via rappii
Alarme por te ouver te compartiment conger	Oui, également régla	able via l'appli
AlarmLightAmplifier	Oui, également régla	
Economiseur d'écran	Oui, egalement regio	Oui
Convient pour l'intégration réseau		Oui
Convient pour i integration reseau	C.m.	
CabbatMada		artDeviceBox
SabbatMode	Oui, également réglable via l'appli	
NightMode	Oui, uniquement via l'applilication	
HolidayMode	Oui, également régla	
CleaningMode	0	Oui
PartyMode	Oui, également réglable via l'appli	
EnergySaver	Oui, également réglable via l'appli	
Choix de la langue	Oui, également régla	
Filtre FreshAir		Oui
Indicateur de remplacement du filtre Fresh	Air	Oui
Pieds réglables en hauteur		2
Caractéristique supplémentaire les Pays-Ba		
Système paroi chauffée	D	es deux côtés
Accessoires		
SmartDeviceBox	6125265	€74,95
VarioSafe	9882463 € 74,95	

7438922 € 57,41 VarioBox-set 9086398 $Verbindings set\ meubeldeuren$ € 46,95 € 46,95 RVS ijsblokjestang 9901871 Flessendraagrooster 9882462 € 39,95 9882465 € 39,95 FlexSystem FreshAir koolfilter (2 stuks) 9882429 € 39,95 Botervloot 9882459 € 29,95 Koudeaccu 9882461 € 29,95 FreshAir koolfilter € 29,95 9882460 Koude accu 7430458 € 23,49 Set microvezeldoekjes 8713023 € 23,49 Koude accu 9881036 € 21,95 9882466 3-flessenrek €21,95 Invriesplateau 7423359 € 19,95 FreshAir koolfilter 9096989 € 19,21 Eierrekje 9881172 € 18,95 IJsblokjeshouder 9881174 € 18,95 Magneetstrip voor apparaatdeur 178 cm 7643083 € 15,49 Begrenzing deuropeningshoek 90° 9096214 € 14,96

